

EN QUÈ CONSISTEIX:

La prova consisteix en la introducció d'una sonda pel nas fins a l'esòfag. La sonda es connecta a un petit aparell portàtil que registra, de forma contínua, l'acidesa o el pas de líquid i gasos per l'esòfag. La sonda es deixa col·locada **durant 24 hores**. Abans de la realització de la prova, valorar retirar la medicació recollida en la taula adjunta.

Podrà fer vida normal i menjar com ho fa habitualment.

Mentre porti la sonda, NO banyar-se ni dutxar-se i NO faci exercicis violents.

No és una prova dolorosa, només pot produir alguna molèstia mentre es posa la sonda.

Aquesta exploració no comporta cap risc per al pacient. De vegades, pot aparèixer una petita irritació al nas o a la gola.

Si se li surt la sonda o li provoca moltes molèsties, retiri-la amb molta cura, emboliqui-la amb un mocador i apunti el moment en que l'ha retirat. Sense tocar res més, retorni-la l'endemà, juntament amb la resta de l'equip.

PREPARACIÓ DE L' ESTUDI:

- Recordeu portar el DNI i la targeta de la seva companyia asseguradora.
- Haurà d' estar en dejú **8 hores abans** de la prova.
- No cal deixar de prendre la medicació habitual (a excepció de la que consta en el full adjunt).

CAL SEGUIR AQUESTES INSTRUCCIONS PER PODER REALITZAR LA PROVA.

DADES DE CONTACTE:

Si té dubtes o necessita realitzar alguna gestió en relació amb l'exploració, pot contactar amb la nostra unitat a través de:

- Correu electrònic: endoscopias.bdl@quironсалud.es
- Telèfon: 93 868 97 00. Extensió: 425255 (o 425256).
- Telèfon mòbil: 686 26 04 76.

Horari d'atenció telefònica: de dilluns a divendres de 7:00 a 14:00 hores.

Moltes gràcies per la seva col·laboració.

FARMACS QUE HAURÀ DE RETIRAR ABANS DE LA PROVA

Fàrmacs que haureu de retirar abans de la prova		Fàrmacs alternatius que podeu prendre fins 24 h abans de la prova
8 dies abans de la prova	48 hores abans de la prova	Procureu no prendre'ls el dia de la prova
LANSOPRAZOL	CINITAPRIDA (CIDINE®, BLASTON®)	ALMAGATO (ALMAX®)
PANTROPAZOL	METOCLOPRAMIDA (PRIMPERAN®)	MAGNESIO + ALUMINIO + CALCIO + MAGNESIO (GELODROX®)
OMEPAZOL	DOMPERIDONA (MOTILIUM®)	BICARBONATO SÓDICO
RABEPAZOL	LEVOSULPIRIDA (LEVOGASTROL®, PAUSEDAL®)	ALGINATO DE SODIO + CARBONATO DE CALCIO + HIDROGENOCARBONADO DE SODIO (GAVISCON®)
ESOMEPAZOL	RANITIDINA	CARBONATO DE CALCIO, CARBONATO DE MAGNESIO (RENNIE)
VONOPRAZAN	FAMOTIDINA	POLIPROTECT® (NEOBIANACID)
DEXLANSOPRAZOL	CIMETIDINA	
	ROXATIDINA	
	ÁCIDO HIALURÓNICO, SULFATO DE CONDROITINA, POLOXÁMERO 407 (ESSOX ONE®, ZIVEREL®)	