



CASO CLÍNICO

SÍNDROME CONSTITUCIONAL



HISTORIA CLÍNICA PEDRO

- ◆ DIAGNOSTICADO DE **ADENOCARCINOMA PULMONAR** A NIVEL DE LÓBULO SUPERIOR DCHO HACE 9 MESES.
- ◆ EN ESTUDIO DE EXTENSIÓN SE ENCONTRARON **METÁSTASIS** EN HÍGADO Y VÉRTEBRAS DORSALES D2-D4.
- ◆ HA RECIBIDO VARIOS CICLOS DE QT



- ◆ LLAMADA TELEFÓNICA PORQUE PEDRO, “NO SE ENCUENTRA BIEN” desde hace semanas. La mujer (cuidadora principal) refiere que ya no sale de casa
- ◆ Acabó QT hace 1 mes
- ◆ Programamos Visita Domiciliaria (Médico / Enfermera)



ANAMNESIS CUIDADOSA

- *Astenia y anorexia.*
- *Pérdida de peso: 7 kg en 3 meses*
- *“MALESTAR PSICOLÓGICO” tanto para el paciente / familia, sobre todo la astenia*



MALNUTRITION SCREENING TOOL (MST)

Parámetros

Puntos

¿Ha perdido peso recientemente de manera involuntaria?

No _____ 0

No estoy seguro _____ 2

Sí he perdido peso

De 1 a 5 kg _____ 1

De 6 a 10 kg _____ 2

De 11 a 15 kg _____ 3

Más de 15 kg _____ 4

No sé cuanto _____ 2

¿Come mal por disminución del apetito?

No _____ 0

Sí _____ 1

Total:

≥ 2 = paciente en riesgo de desnutrición

TIPOS DE CÁNCER

```
graph TD; A[TIPOS DE CÁNCER] --> B[Páncreas<br/>Estómago<br/>Esófago<br/>ORL]; A --> C[Pulmón<br/>Colorrectal<br/>Hígado<br/>Ovario]; A --> D[Linfoma y leucemia<br/>Mesenquimales<br/>Genitourinarios<br/>Mama y ginecológicos<br/>excepto ovario]; B --> E[Riesgo SAC:<br/>Alto,<br/>60-80%]; C --> F[Riesgo SAC:<br/>Medio,<br/>40-60%]; D --> G[Riesgo SAC:<br/>Bajo,<br/><40%];
```

Páncreas
Estómago
Esófago
ORL

Riesgo SAC:
Alto,
60-80%

Pulmón
Colorrectal
Hígado
Ovario


Riesgo SAC:
Medio,
40-60%

Linfoma y leucemia
Mesenquimales
Genitourinarios
Mama y ginecológicos
excepto ovario

Riesgo SAC:
Bajo,
<40%



¿QUE HACER?





¿ QUÉ HACER ?

- ◆ *PRONÓSTICO VIDA “RESERVADO”*
- ◆ *INICIAR TRATAMIENTO CON **DMX***
- ◆ DOSIS de 4 mg en Desayuno (Comp/Amp)
- ◆ Valorar ir subiendo Dosis
- ◆ 4 semanas
- ◆ Cuidados Boca
- ◆ Alimentación “de capricho”



**GRACIAS POR LA
ATENCIÓN**

