

## Información para el Paciente

### Cirugía INTACS

#### RECOMENDACIONES PRE Y POSOPERATORIAS:

Para que los resultados sean los deseados es imprescindible su colaboración. Siga por favor, las siguientes recomendaciones:

- Siga la medicación tal como le ha sido indicado.
- Entre una gota y otra, deje pasar aproximadamente 2 minutos.
- Después de la intervención puede realizar prácticamente cualquier actividad, evitando, sobre todo durante los primeros 15 días, hacer movimientos bruscos, frotarse o mojarse los ojos con agua de piscina o de mar. Evite también maquillarse o que al ducharse le entre jabón y cualquier deporte de impacto.

#### **Tratamiento PREOPERATORIO:**

No requiere

#### **Tratamiento POSTOPERATORIO:**

##### **Sólo en el ojo operado y exceptuando la noche:**

##### **Dosis pautada: TOBRADEX COLIRIO**

Una gota 3 veces al día durante 1 semana.

##### **Dosis pautada: OZONEST COLIRIO**

Utilizar las gotas de lágrimas artificiales a demanda en caso de molestias.



Accede online a tus resultados y gestiona tus citas en el área "Mi Quirónsalud" de [quironsalud.es](http://quironsalud.es), o en nuestra App.

Hospital El Pilar  
Grupo  quirónsalud