

Información pacientes PEDIÁTRICOS

¿Cuándo acudir a Urgencias?

LLAME AL 112 O ACUDA A URGENCIAS DE FORMA INMEDIATA:

- Si presenta mala coloración (palidez, piel moteada, coloración azul o grisácea).
- Ante la aparición súbita de: manchas en piel, hinchazón de labios o párpados (sospecha de alergia) con dificultad para respirar, vómitos o mareo.
- Si no responde a estímulos.
- Si presenta irritabilidad o somnolencia excesiva.
- Si realiza movimientos anormales (convulsiones).
- Si tiene dificultad grave para respirar: se marcan las costillas, respira muy rápido, hace pausas en la respiración, está adormilado.
- Ante el atragantamiento.
- Si tiene vómitos y/o salivación constante.
- Si ha sufrido una herida que presenta sangrado abundante que no cede tras aplicar presión durante 10 minutos.
- Ante una fractura abierta (se ve el hueso).
- Si ha sufrido un golpe en la cabeza con pérdida de consciencia.

ACUDA A URGENCIAS:

- Si se trata de un bebé menor de 3 meses con fiebre (temperatura igual o superior a 38°C).
- Si se trata de un bebé menor de 1 mes que rechaza tomas de lactancia.
- Ante la aparición de manchas rojas en la piel que no desaparecen al presionar.
- Ante la aparición súbita de manchas en la piel o hinchazón de labios o párpados sin otros síntomas.
- Si presenta fiebre asociada a la aparición de manchas en la piel, comportamiento extraño (irritabilidad, somnolencia) o dificultad en la respiración.
- Si siente mareo o pérdida de fuerza.
- Si tiene dificultad para respirar y/o se escucha un “pitido” al respirar.
- Si sufre vómitos repetidos y dolor de cabeza fuerte.
- Si tiene vómitos persistentes o diarrea abundante y frecuente durante más de 24h, tiene los ojos hundidos y orina poco.
- Ante el dolor de barriga fuerte y continuo que empeora.
- Ante la ingesta de objetos (especialmente pilas o imanes) o de productos tóxicos o por la sobredosificación de medicamentos.
- Si expresa pensamientos suicidas.
- Ante un traumatismo con deformidad aparente.
- Por una herida profunda que precise sutura.



Accede online a tus resultados y gestiona tus citas en el área “Mi Quirónsalud” de quironsalud.es, o en nuestra App.

Hospital El Pilar
Grupo  quirónsalud

PIDA CONSULTA CON SU PEDIATRA SI:

- Si se trata de un bebé de entre 3 a 24 meses con fiebre superior a 39°C sin datos de alarma (somnolencia, irritabilidad, manchas en la piel, dificultad de respiración).
- Ante la aparición de manchas en la piel que desaparecen al presionar.
- Si tiene tos o mocos, pero sin dificultad para respirar.
- Si presenta fiebre superior a 38°C durante más de 5 días.
- Ante el dolor de oído durante más de 2 días.
- Si tiene ojos rojos o picor ocular.
- Si sufre vómitos y/o diarrea sin datos de alarma (no abundantes, no persistentes).
- Si tiene dolor de barriga no muy intenso que viene y va.



Accede online a tus resultados y gestiona tus citas en el área "Mi Quirónsalud" de [quironsalud.es](https://www.quironsalud.es), o en nuestra App.

Hospital El Pilar
Grupo  quirónsalud