

Preparación para histerosalpingografía

La histerosalpingografía es una técnica radiológica que permite valorar la morfología uterina y la permeabilidad de las trompas de Falopio. Consiste en la introducción de un contraste yodado en el cuello uterino a través una sonda colocada vía vaginal. A medida que el medio de contraste va llenando la cavidad uterina y la luz de las trompas de Falopio, se realizan una serie de imágenes radiográficas en diferentes posiciones.

La duración aproximada de la prueba es de 15- 30 minutos.

La prueba se realiza después de la menstruación y antes de la ovulación, para asegurarse de que no se encuentra embarazada durante el examen, dado que se trata de una prueba abortiva, por lo que ha de realizarse entre los días 7-11 del ciclo menstrual.

PREPARACIÓN:

- Desde la finalización del ciclo menstrual hasta el día de la prueba, no podrá mantener relaciones sexuales, ni siquiera con métodos anticonceptivos barrera, para tener absoluta seguridad de no estar embarazada.
- En determinados casos, puede estar indicada la administración de un antibiótico para realizar la exploración.
- Acudir con ropa fácil de quitar y poner.

Es muy importante que nos avise antes de la prueba si:

- Si ha presentado alergias o reacciones adversas a algún tipo de contraste con anterioridad.
- Se existe una mínima posibilidad de estar embarazada: no debe someterse a esta prueba debido a que es abortiva.
- Si ha mantenido relaciones sexuales desde la finalización del ciclo menstrual anterior hasta el día de la prueba, o si tiene la menstruación.
- Si sufre una enfermedad inflamatoria ginecológica activa. Asegúrese de informarnos si tiene una infección pélvica crónica o una enfermedad de transmisión sexual no tratada al momento de realizar el procedimiento.

Si tiene cualquier duda, póngase en contacto con el servicio de Diagnóstico por la imagen

